

ICON

**20
21**

ABITARE
LA CERAMICA

Tradition with a contemporary twist. An enveloping and distinctively striking effect. Aesthetics meets functionality in a precious kaleidoscope of colours and sizes that challenges the conventional concept of home living by offering a bold new take on ceramic surfaces. Unique, neutral colours are paired with textures to create unexpected lighting effects that make for charming floor and wall solutions.

La tradition revisitée dans une essence contemporaine. Un effet enveloppant et extrêmement esthétique. Esthétique et fonctionnalité fusionnent dans une précieuse alchimie de couleurs et de formats, dépassant le concept d'habitat pour proposer une nouvelle idée haut de gamme de surfaces céramiques. Des couleurs neutres et exclusives s'harmonisent avec les textures en créant de surprenants mouvements de lumière pour des solutions esthétiques au sol ou en revêtement.

Die neuinterpretierte tradition mit zeitgenössischer essenz. Ein umschmeichelnder effekt von grosser ästhetischer prägnanz. Ästhetik und Funktionalität verschmelzen zu einer hochwertigen Mixtur aus Farben und Formaten und überbieten das herkömmliche Wohnkonzept mit einer neuartigen und fachgerechten Vorstellung der Keramikoberfläche. Neutrale, exklusive Farben vereinen sich harmonisch mit Texturen und lösen überraschende Lichtströmungen für ästhetisch anspruchsvolle Boden- oder auch Wandfliesen aus.

La tradición recreada con una esencia contemporánea. Un efecto envolvente y de gran carácter estético. Estética y funcionalidad se unen en una preciosa alquimia de colores y formatos superando el concepto habitual de vivienda, proponiendo una nueva idea de superficie cerámica cualificada. Colores neutros y exclusivos se armonizan con texturas creando sorprendentes movimientos de luz para soluciones estéticas de pavimento y revestimiento.

Традиции, пересмотренные в современном ключе. Атмосфера уюта и высокая эстетическая релевантность. Эстетические качества и функциональность сливаются воедино в драгоценном сплаве цветов и форматов, выходя за рамки обыденной концепции жилища и порождая новую, эволюционировавшую идею керамической поверхности. Нейтральные и эксклюзивные цвета гармонируют с текстурой, создавая удивительную игру света, лежащую в основу эстетических решений для напольных и облицовочных покрытий.




Icon 20x20 Silver - 20x20 Silver Mix Dec

ICON


La tradizione rivisitata con un' essenza contemporanea. Un effetto avvolgente e di grande carattere estetico. Estetica e funzionalità si fondono in una preziosa alchimia di colori e formati superando il solito concetto di abitare proponendo una nuova e qualificata idea di superficie ceramica. Colori neutri ed esclusivi si armonizzano a texture creando sorprendenti movimenti di luce per soluzioni estetiche sia a pavimento che a rivestimento.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



ICON

121x121 Ret



80,2x80,2 Ret



60,4x121 Ret



60x52 Esagona



BLACK
SMOKE
SILVER

60,4x60,4 Ret 2 cm HP
SMOKE
SILVER
BEIGE



60,4x60,4 Ret 2 cm
SMOKE DEC
SMOKE
SILVER
BEIGE



60,4x60,4
60,4x60,4 Antislip
60x60 Ret
60x60 Ret Lap



30x60,4
30x60 Ret



30x30



10x30 Ret



20x20



SILVER
BEIGE



BLACK

SMOKE

SILVER

BEIGE

BROWN



Icon 60x52 Smoke Esagona




Icon 60x60 Silver Ret - 60x60 Silver Dec Ret




Icon 80,2x80,2 Smoke Ret - 60x60 Silver Ret - 30x60 Silver Ret - 30x60 Silver Dec Ret











Icon 121x121 Black Ret

ICON

BEIGE

PEI IV

R9

LAP


PEI IV





PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**



* Step 30x30  11 **140**

ICON BEIGE

ICON BEIGE

ICON BEIGE

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
 * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



121x121 Ret
 48"x48" Rect  1 **806**



80,2x80,2 Ret
 31^{11/16}"x31^{11/16}" Rect  2 **802**



60,4x121 Ret
 48"x48" Rect  2 **80A**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**

60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693**


R11




60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**

60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



60,4x60,4 Ret 2 cm HP
 24"x24" Rect 2 cm HP  2 **814**

60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm  2 **810**

R11



30x60,4
 12"x24"  7 **660**

30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**



30x30
 12"x12"  11 **600**



10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**



20x20
 7^{11/16}"x7^{11/16}"  34 **570**


BEIGE



Dec 60,4x60,4  4 **720**

Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**




Mosaico 30x30  11 **810**



Beige Mix Dec 20x20 ******  34 **680**




Beige Flower Dec
20x20  34 **680**



Beige Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

BROWN

PEI IV

R9

LAP

PEI IV




GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



121x121 Ret
 48"x48" Rect  1 **806**





80,2x80,2 Ret
 31"¹⁶x31"¹⁶ Rect  2 **802**




60,4x121 Ret
 48"x48" Rect  2 **80A**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**
60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693** **R11**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



30x60,4
 12"x24"  7 **660**
30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**



30x30
 12"x12"  11 **600**





10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**


PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**



* Step 30x30  11 **140**

ICON BROWN

ICON BROWN

ICON BROWN

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
 * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

BROWN



Dec 60,4x60,4  4 **720**


Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**




Mosaico 30x30  11 **810**



Beige Mix Dec 20x20 ******  34 **680**




Beige Flower Dec
20x20  34 **680**



Beige Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

SILVER

PEI IV


R9

LAP


PEI IV





PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4  16 **110**



Gradone 30x60,4x3,5  2 **820**



* Step 30x30  11 **140**

ICON SILVER

ICON SILVER

ICON SILVER

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
 * Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ




121x121 Ret
 48"x48" Rect  1 **806**



80,2x80,2 Ret
 31"¹⁸x31"¹⁸ Rect  2 **802**



60,4x121 Ret
 48"x48" Rect  2 **80A**




60x52 Esagona
 24"x20"^{15/32}  4 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **690**

60,4x60,4 Antislip
 24"x24" Antislip  4 **693**


R11




60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **730**

60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



60,4x60,4 Ret 2 cm HP
 24"x24" Rect 2 cm HP  2 **814**

60,4x60,4 Ret 2 cm
 24"x24" Rect 2 cm  2 **810**

R11



30x60,4
 12"x24"  7 **660**

30x60 Ret
 12"x24" Rect  7 **693**



30x30
 12"x12"  11 **600**



10x30 Ret
 4"x12" Rect  32 **740**



20x20
 7"^{17/8}x7"^{17/8}  34 **570**

SILVER



Dec 60,4x60,4  4 **720**


Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**




Mosaico 30x30  11 **810**



Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**




Silver Flower Dec
20x20  34 **680**



Silver Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerkebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

SMOKE

PEI IV

R9

LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4



16

110




Gradone 30x60,4x3,5



2

820



* Step 30x30



11

140

ICON SMOKE

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -
* Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
GRÈS CÉRAMÉ TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



121x121 Ret
48"x48" Rect



1

806




80,2x80,2 Ret
31"^{11/16}x31"^{11/16} Rect



2

802




60,4x121 Ret
48"x48" Rect



2

80A



60x52 Esagona
24"x20"^{11/16x9/16}



4

802



60,4x60,4
24"x24"



4

690

60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip



4

693



60x60 Ret
24"x24" Rect



4

730

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap



4

760



60,4x60,4 Ret 2 cm HP
24"x24" Rect 2 cm HP



2

R11

60,4x60,4 Ret 2 cm
24"x24" Rect 2 cm



2

810



30x60,4
12"x24"



7

660

30x60 Ret
12"x24" Rect



7

693



30x30
12"x12"



11

600



10x30 Ret
4"x12" Rect



32

740

SMOKE

2.0



Dec 60,4x60,4  4 **720**
Dec 60x60 Ret  4 **750**



Dec 60,4x60,4 Ret 2 cm  2 **820**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**



Mosaico 30x30  11 **810**



Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**




Silver Flower Dec
20x20  34 **680**



Silver Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

ICON

BLACK

PEI IV


R9

LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4



16

110




Gradone 30x60,4x3,5



2

820



* Step 30x30



11

140

ICON BLACK

ICON BLACK

ICON BLACK

* lotto minimo per ordine 44 pz - * minimum lot per order 44 pcs - * lot minimum par commande 44 pcs -

* Mindestbestellmenge 44 St - * Минимальная партия при заказе - 44 шт

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



121x121 Ret
48"x48" Rect




1 **806**



80,2x80,2 Ret
31¹¹⁶"x31¹¹⁶" Rect




2 **802**



60,4x121 Ret
48"x48" Rect



2 **80A**



60x52 Esagona
24"x20^{115/32}"



4 **802**



60,4x60,4
24"x24"



4 **690**

60,4x60,4 Antislip
24"x24" Antislip



4 **693**

R11



60x60 Ret
24"x24" Rect



4 **730**

60x60 Ret Lap
24"x24" Rect Lap



4 **760**



30x60,4
12"x24"



7 **660**

30x60 Ret
12"x24" Rect



7 **693**



30x30
12"x12"



11 **600**




10x30 Ret
4"x12" Rect



32 **740**

BLACK



Dec 60,4x60,4  4 **720**

Dec 60x60 Ret  4 **750**




Dec 30x60 Ret  7 **735**



Dec 30x30  11 **690**




Mosaico 30x30  11 **810**



Silver Mix Dec 20x20 **  34 **680**



Silver Flower Dec
20x20  34 **680**




Silver Design Dec
20x20  34 **680**

- ** Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola
- ** There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box
- ** On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte
- ** Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist
- ** No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja
- ** Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке

IMBALLI
PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBALAJES . УПАКОВКА

| | ± mm | pz/box | m ² /box | kg/m ² | box/plt | m ² /plt | kg/plt |
|------------------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| 121x121 Ret | 10 | 1 | 1,46 | 23,00 | 40 | 58,40 | 1360 |
| 80,2x80,2 Ret | 9,8 | 2 | 1,29 | 19,35 | 36 | 46,44 | 924 |
| 60,4x121 Ret | 10 | 2 | 1,47 | 20,50 | 30 | 44,10 | 929 |
| 60x52 Esagona | 10 | 4 | 0,94 | 21,80 | 27 | 23,38 | 535 |
| 60,4x60,4 | 8,8 | 4 | 1,46 | 17,50 | 32 | 46,72 | 843 |
| 60,4x60,4 Dec | 8,8 | 4 | 1,46 | 17,50 | 32 | 46,72 | 843 |
| 60,4x60,4 Antislip | 8,8 | 4 | 1,46 | 17,50 | 32 | 46,72 | 843 |
| 60x60 Ret Lap | 8,8 | 4 | 1,44 | 17,50 | 32 | 46,08 | 831 |
| 60x60 Ret | 8,8 | 4 | 1,44 | 17,50 | 32 | 46,08 | 831 |
| 60x60 Dec Ret | 8,8 | 4 | 1,44 | 17,50 | 32 | 46,08 | 831 |
| 60,4x60,4 Ret 2 cm HP | 20 | 2 | 0,73 | 45,00 | 32 | 23,36 | 1076 |
| 60,4x60,4 Ret 2 cm | 20 | 2 | 0,73 | 44,00 | 32 | 23,36 | 1053 |
| 30x60,4 | 9 | 7 | 1,27 | 17,50 | 40 | 50,80 | 914 |
| 30x60 Ret | 9 | 7 | 1,26 | 17,50 | 40 | 50,40 | 907 |
| 30x60 Dec Ret | 8,8 | 7 | 1,26 | 17,50 | 40 | 50,40 | 907 |
| 30x30 | 9 | 11 | 1,00 | 17,50 | 48 | 48,00 | 865 |
| 30x30 Mosaico | 9 | 11 | 1,00 | 17,50 | 30 | 30,00 | 550 |
| 30x30 Dec | 9 | 11 | 1,00 | 17,50 | 48 | 48,00 | 865 |
| 10x30 Ret | 8,8 | 32 | 0,96 | 17,50 | 68 | 65,28 | 1167 |
| 20x20 | 8,2 | 34 | 1,36 | 16,20 | 48 | 65,28 | 1083 |
| 20x20 Dec | 8,2 | 34 | 1,36 | 16,20 | 48 | 65,28 | 1083 |















Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
Mosaico en red utilizable también como revestimiento
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL - ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

| caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика | norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт | valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение | rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта |
|---|--|--|--|
|  assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E) | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S) | ISO 10545-4 | spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R) | ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость | ISO 10545-7 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя | indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге |
|  resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры | ISO 10545-9 | nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость | ISO 10545-12 | resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие | resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие |
|  fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению | DIN 51130 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя | indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге |
|  caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры | ISO 10545-2 | lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenlichkeit / planaridad // плоскоплатность ± 0,5% (max ± 2mm) | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения | ISO 10545-8 | metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний | α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C |
|  resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов | ISO 10545-13 | min. GB-UB | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |
|  fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды | DIN 51097 | secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя | indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге |
|  resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | classe ≥ 3 | conforme according to conformes Gemä conforme соответствует |

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

