



● **Mini Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

⊙ **Mini Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Maxi Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié




Caolino Maxi 60x60 - 24"x24" Naturale Rettificato  
Caolino Mini 60x120 - 24"x48" Lucidato Rettificato




Terrazzo




Terrazzo **Caolino Maxi**



Terrazzo **Calce Maxi**



Terrazzo **Beton Maxi**



Terrazzo **Bucchero Maxi**



Terrazzo **Caolino Mini**




Terrazzo **Calce Mini**



Terrazzo **Beton Mini**









Terrazzo **Bucchero Mini**



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Coili Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 <p>60x120 - 24"x48"</p>	<b>Maxi Caolino</b> <b>Maxi Calce</b> <b>Maxi Beton</b> <b>Maxi Bucchero</b>	TZX621R TZX623R TZX620R TZX627R	- - - -	2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZ621R TZ623R TZ620R TZ627R	TZ621LR TZ623LR TZ620LR TZ627LR							
 <p>60x60 - 24"x24"</p>	<b>Maxi Caolino</b> <b>Maxi Calce</b> <b>Maxi Beton</b> <b>Maxi Bucchero</b>	TZX601R TZX603R TZX600R TZX607R	- - - -	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZ601R TZ603R TZ600R TZ607R	TZ601LR TZ603LR TZ600LR TZ607LR							
 <p>30x30 - 12"x12"</p>	<b>Maxi Caolino</b> <b>Maxi Calce</b> <b>Maxi Beton</b> <b>Maxi Bucchero</b>	TZX301R TZX303R TZX300R TZX307R	- - - -	12	1,08	21,5	48	51,84	1042	10 mm
	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZ301R TZ303R TZ300R TZ307R	TZ301LR TZ303LR TZ300LR TZ307LR							
 <p>CARRÈ 60x60 - 24"x24"</p>	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZ61D1R TZ63D1R TZ60D1R TZ67D1R	TZ61D1L TZ63D1L TZ60D1L TZ67D1L	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 <p>TESSERE 60x60 - 24"x24"</p>	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZ61D2R TZ63D2R TZ60D2R TZ67D2R	TZ61D2L TZ63D2L TZ60D2L TZ67D2L	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 <p>75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe</p>	<b>Maxi Caolino</b> <b>Maxi Calce</b> <b>Maxi Beton</b> <b>Maxi Bucchero</b>	TZXB61R TZXB63R TZXB60R TZXB67R	- - - -	22	Mi 13,2	22				
	<b>Mini Caolino</b> <b>Mini Calce</b> <b>Mini Beton</b> <b>Mini Bucchero</b>	TZB61R TZB63R TZB60R TZB67R	TZB61LR TZB63LR TZB60LR TZB67LR							



**gres++**  
HI-TECH INSIDE

**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**(V2): Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**  
 Tiles with slight shade and aspect variation  
 Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
 Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
 Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
 Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
 Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno**  
 Outdoor areas - Außenbereiche  
 Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
 Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
 Zones à trafic léger



**Traffico pesante (Naturale)**  
 Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
 Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina**  
 Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
 Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
 External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
 Murs extérieurs / Façades ventilées



**Fino a 100 grafiche differenti**  
 Up to 100 different graphics  
 Jusqu'à 100 graphiques différentes  
 Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629



**Resistente al gelo**



**Naturale**



**Naturale**  
 DRY: > 0,40  
 WET: > 0,40



**Naturale**  
 WET: ≥ 0,42

\* DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
 DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.