

NWOOD XXL/



LEGGNI/ HERBERIA

LEGNI HERBERIA

NWOOD
XXL

INTRO/2
HABITAT/4
FEATURES/24



A NEW HOME CONCEPT/

UN NUOVO CONCETTO DI CASA/

PAVIMENTO/HERBERIA

NWOODXXL

NWOODXXL sposa la bellezza del parquet tradizionale con la performance del gres porcellanato. Realizzato con la tecnologia Digitale HD Inkjet (grafica 48+), che consente di ricreare nella materia ceramica le venature del legno alla perfezione, è articolata in 5 diverse tonalità per ricoprire ogni tipo di ambiente e creare molteplici atmosfere. Già presenti nel formato 15x60 e 15x90, il nuovo formato 20x120 amplia la gamma di possibilità geometriche che animano lo spazio. ideale per vestire l'intera casa. Dal Bagno alla Cucina dal Living alla zona notte.

NWOODXXL combines the uniqueness of the traditional parquet with the performance of the porcelain gres. It is realized with the digital technology HD Inkjet (48+), which allows us to recreate perfect wood grains in the ceramic material. It is articulated in five different shades to cover every location and create many atmospheres.

Already available in 15X60 and 15X90, the new size of NWOOD 15X120 expands the range of the geometric possibilities that animate the space.

Perfect to dress each part of the house: from the bathroom to the kitchen, from the livingroom to the bedroom.

NWOODXXL associe la beauté du parquet traditionnel aux performances du grès cérame. Réalisé avec la technologie numérique HD Inkjet (graphique 48+), qui permet de recréer à la perfection les veines du bois dans la matière céramique, il s'articule autour de 5 teintes différentes pour s'adapter à tous les types d'environnements et créer des atmosphères multiples.

Déjà disponible aux formats 15x60 et 15x90, le nouveau format 20x120 amplifie la gamme des possibilités géométriques qui animent l'espace. Idéal pour habiller l'ensemble de la maison. De la salle de bains à la cuisine, en passant par le salon et les chambres à coucher.

NWOODXXL vereint die schöne Optik des traditionellen Parketts mit den unübertrefflichen Leistungseigenschaften des Feinsteinzeugs. Mit der Digitalen HD Inkjet Technologie (Grafik 48+) können im keramischen Material die Holzmaserungen perfekt nachgebildet und in 5 verschiedenen Nuancen wiedergegeben werden. Für jedes Ambiente entsteht so die richtige und absolut natürliche Atmosphäre.

Das bereits in den Formaten 15x60 und 15x90 bekannte Angebot, wird durch das Format 20x120 erweitert, damit eine noch breitere geometrischer Freiheit den Raum im ganzen Haus gestaltet. Badezimmer, Küche, Living und Schlafzimmer.



KITCHEN/4
LIVING/8
BATHROOM/12
BEDROOM/16
PUBLIC AREA/20





KITCHEN

Cucina

La cucina come cuore della casa assume un aspetto luminoso e avvolgente se si utilizza il NWoodXXL Ivory. Viene invece riscaldata dalle tonalità soffuse ma decise del nuovo colore Cherry, che rimanda ad un legno vissuto e stagionato.

The kitchen, heart of the house, takes a bright and enveloping appearance when covered with NWOODXXL Ivory. Otherwise the atmosphere becomes warmer with the soft, but firm, tonality of the new color Cherry, that refers to an aged and seasoned wood.

Pièce centrale de la maison, la cuisine revêt un aspect lumineux et enveloppant grâce à l'utilisation du NWoodXXL Ivory. Elle est au contraire réchauffée par les teintes diffuses mais marquées du nouveau coloris Cherry, qui fait penser à un bois vieilli.

Als Herzstück einer Wohnung wird die Küche mit NWoodXXL Ivory hell und einladend gestaltet.

Eine warme Atmosphäre verleiht der Küche dagegen die neue Farbe Cherry, die an ein gebrauchtes und erlebtes Holz erinnert.



NWOOD XXL/ CHERRY



PAVIMENTO/
NWOOD XXL CHERRY 20X120



NWOOD
XXL/
IVORY

RIVERSTIMENTO/
SMART DECORO DOMINO
SMART PERLA LUX 20X60
PAVIMENTO/
NWOOD XXL IVORY 20X120



LIVING/

Soggiorno

Il pavimento nella tonalità Silver dona all'ambiente uno stile moderno e innovativo, nel contempo la varietà Walnut rende l'ambiente più classico e tradizionale. In entrambi i casi il legno caldo e vitale crea un'atmosfera confortevole.

The floor, covered with the Silver tonality, gives to the room a modern and innovative style. At the same time the variant Walnut makes the location more traditional and classic. Both give vitality and create an atmosphere of comfort.

Im Farbton Silver wird der Umgebung ein moderner und innovativer Stil verliehen und mit der Nuance Walnut erhält das Ambiente einen klassischeren und herkömmlicheren Flair. In beiden Fällen entsteht durch den warmen und vitalen Holzeffekt eine kuschelige Atmosphäre.

Le sol, avec la teinte Silver, apporte à l'espace un style moderne et innovant, alors que la variante Walnut rend l'espace plus classique et traditionnel. Dans les deux cas, le bois chaud et vital crée une atmosphère confortable.



NWOOD
XXL/
SILVER

PAVIMENTO/
NWOOD XXL SILVER 20X120



NWOOD
XXL/
WALNUT

PAVIMENTO/
NWOOD XXL WALNUT 20X120



BATHROOM/

Bagno

La scelta della semplicità è il filo conduttore della zona bagno dove la forza del pavimento nella variante Almond è ideale per ricreare ambienti raffinati e luminosi. Mentre invece la declinazione della nuova tonalità Cherry imprime un sapore molto più classico ed elegante.

The choice of simplicity is the guideline for the bathroom, where the power of the floor, covered with the Almond color, is ideal to recreate bright and refined ambiances. The new Cherry color give a touch of elegance to the room.
/
Le choix de la simplicité est le fil conducteur de l'espace salle de bains où la force du revêtement de sol, dans la teinte Almond, est idéale pour recréer des environnements raffinés et lumineux. Au contraire, la déclinaison de la nouvelle teinte Cherry donne un aspect beaucoup plus classique et élégant.
/

Wenn Einfachheit an erster Stelle steht, wird das Badezimmer mit der Variante Almond zu einem raffiniert hellen Milieu. Wer eher auf klassisch eleganter Ebene bleiben will, wählt die neue Farbnuance Cherry.



RIVESTIMENTO/
SMART MOSAICO SCRATCH SENAPE 20X60
PAVIMENTO/
NWOOD XXL ALMOND 20X120



NWOOD
XXL/
CHERRY

RIVESTIMENTO/
SMART DECORO LOVELY 20X60
SMART STRUTTURA LINE MAT 20X60
PAVIMENTO/
NWOOD XXL CHERRY 20X120



BEDROOM/

Zona notte

Chiaro scuro per la zona notte, che rivela una sensualità inaspettata, dove il pavimento caratterizzato dalle superfici piallate e dai colori tenui ne esalta il contrasto. Il pavimento in legno Ivory o Almond è la scelta migliore per un'area rilassante.

Sfumature che trasmettono una sensazione di calma e pace.

Chiaroscuro for the bedroom, that reveals an unexpected sensuality, where the floor, enhanced with planed surfaces and soft colors exalts the contrast.

Ivory and Almond are the best choice to create a relaxing area. Delicate colors that transmit calm and peaceful sensations.

La solution sobre et élégante de la Clair-obscur pour la zone nuit, qui révèle une sensualité inattendue, où le revêtement de sol caractérisé par des surfaces façonnées et des couleurs douces rehausse le contraste. Le revêtement de sol en

bois Ivory ou Almond est le meilleur choix pour un espace relaxant. Des nuances qui transmettent une sensation de calme et de paix.

Für die Schlafzimmer wird auf ein zwischen Hell und Dunkel abwechselndes Spiel getippt: Der Fußboden entzückt durch abgehobelte Flächen und zarten Farbnuancen als Kontrast. Die Holzböden Ivory oder Almond sorgen in jedem Raum für eine entspannte Atmosphäre. Diese Farbnuancen vermitteln Ruhe und Zufriedenheit.



NWOOD XXL/ IVORY

PAVIMENTO/
NWOOD XXL IVORY 20X120



NWOOD
XXL/
ALMOND

PAVIMENTO/
NWOOD XXL ALMOND 20X120



PUBLICAREA

Spazio pubblico

L'area pubblica diventa elemento di progettazione. Il pavimento in legno NWood XXL nel nuovo grande formato 20x120 è ideale per negozi, uffici e zone pubbliche. Bello e funzionale, unisce praticità resistenza e qualità.

The public area becomes design element. NWOODXXL in the new bigger size 20X120 fits perfectly every shops, offices and public spaces. Beautiful and functional, it combines quality, practicality and resistance.

Les espaces publics deviennent un élément de conception. Le revêtement de sol en bois NWood XXL dans le nouveau grand format 20x120 est idéal pour les magasins, les bureaux et les espaces publics. Beau et fonctionnel, il associe praticité, résistance et qualité.

Der öffentliche Bereich wird zu einem Höhepunkt bei der Planung. Im neuen Großformat 20x120 eignet sich der Holzboden NWood XXL besonders gut für Geschäfte, Büros und öffentliche Bereiche. Schön und funktional treffen Zweckmäßigkeit, Widerständigkeit und Qualität zusammen.



NWOOD XXL/ WALNUT

PAVIMENTO/
NWOOD XXL WALNUT 20X120

RECEPTION



110
a 121
<
lounge
bar
<
lobby
>
101
a 109
>

NWOOD
XXL/
SILVER

RIVESTIMENTO/
NWOOD XXL SILVER 20X120
PAVIMENTO/
NWOOD XXL SILVER 20X120



HNTP16P NWood XXL Ivory Ret **201**
HNTP36B NWood XXL Ivory Nat **181**
HNTP26B NWood XXL Ivory Ret Grip **R11** **201**
 20x120 | 8"x48"



A B



HNTP17P NWood XXL Almond Ret **201**
HNTP37B NWood XXL Almond Nat **181**
HNTP27B NWood XXL Almond Ret Grip **R11** **201**
 20x120 | 8"x48"



A B



HNTP18P NWood XXL Walnut Ret **201**
HNTP38B NWood XXL Walnut Nat **181**
HNTP28B NWood XXL Walnut Ret Grip **R11** **201**
 20x120 | 8"x48"



A B



HNTP20P NWood XXL Cherry Ret **201**
HNTP40B NWood XXL Cherry Nat **181**
HNTP40B NWood XXL Cherry Nat **R11** **201**
 20x120 | 8"x48"



A B




HNTP19 NWood XXL Silver **201**
HNTP39B NWood XXL Silver Nat **181**
HNTP29B NWood XXL Silver Ret Grip R11 **201**
 20x120 | 8"x48"




A B

PEZZI SPECIALI/
TREAMS/
FORMTEILE/
PIECES SPECIALES




Battiscopa **055**
6,5x120 | 2,5"x48"

- HNTB16 NWood XXL Ivory
- HNTB17 NWood XXL Almond
- HNTB18 NWood XXL Walnut
- HNTB20 NWood XXL Cherry
- HNTB19 NWood XXL Silver



Gradino costa retta **310**
20x120 | 8"x48"

- HNTG16 NWood XXL Ivory
- HNTG17 NWood XXL Almond
- HNTG18 NWood XXL Walnut
- HNTG20 NWood XXL Cherry
- HNTG19 NWood XXL Silver



Angolare costa retta DX-SX **347**
20x120 | 8"x48"
















- HNTA16 NWood XXL Ivory
- HNTA17 NWood XXL Almond
- HNTA18 NWood XXL Walnut
- HNTA20 NWood XXL Cherry
- HNTA19 NWood XXL Silver



NWOOD
XXL/
SILVER
GRIP

PAVIMENTO/
NWOOD XXL SILVER
GRIP 20X120

NWOOD XXL/ HERBERIA

		Norma Norm Norme Norm	Valori prescritti International standard Valeurs prescrites Internationale Normwerte	Valori medi Average value Valeurs moyennes Mittelwerte
 UNI EN 14411 G Gruppo Bla Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Porcelain wall and floor tiles Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug				
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Rettilinearità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5%	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucun dommage Kein Schaden	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haariss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'attacco chimico chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme In accordance Conforme Entsprechend
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

info

informazioni
tecniche
prodotto/
product information
informations sur produits
Produktinformationen

imballi/
packaging
emballages
verpackung

INFORMAZIONI TECNICHE/

Technical information | Informations techniques | Technische Informationen



- Bla** ISO 13006 UNI EN 14411 | E ≤ 0,5%
- GL** smaltato | glazed | emaille | Glasiert
- M** superficie matt | matt surface | surface mate | matte Oberfläche
- ≠ mm...** spessore | thickness | epaisseur | Stärke

- R₁₁** resistenza allo scivolamento | slip resistance | résistance à la glissance | Rutschfestigkeit
- Color** gres porcellanato colorato in massa | colorbody porcelain | grès cérame teinté dans la masse | durchgefärbtes feinsteinzeug
- V3** moderata stonizzazione | moderate shade variation | effet dénuancé modéré | mäßige Tonabweichung
- +** rettificato | rectified | rectifié | rektifiziert

INFORMAZIONI PRODOTTO/

Product information | Informations sur produits | Produktinformatioren

HD Realizzato con tecnologia digitale | Made with digital technology |
Fabriqué avec technologie digitale | Mit Digitaltechnik hergestellt

♻️ Riciclo completo degli scarti produttivi | Complete recycling of
production waste | Recyclage complet des déchets de production |
Komplettes Recycling der Produktionsabfälle

000 Codice fascia prezzo per articoli venduti al MQ | Price range code
for articles sold per sq.m. | Code fourchette de prix pour les articles
vendus au m² | Preisklassencode für Artikel mit Quadratmeterpreis

000 Codice fascia prezzo per articoli venduti al pezzo | Price range code
for articles sold per piece | Code fourchette de prix pour les articles
vendus à la pièce | Preisklassencode für Artikel mit Stückpreis

00 Pezzi per scatola | Items per box | Pièces par boîte | Stück pro Karton

0.00 Peso per scatola in Kg | Weight per box in Kg | Poids par boîte en kg |
Gewicht pro Karton in kg

DESTINAZIONI D'USO

- A** Materiali consigliati per sollecitazioni relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati. | Materials recommended for situations of relatively hard wear in environments without protection against scratching, both public and private. | Matériaux conseillés pour des locaux soumis à de fortes contraintes, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans les espaces résidentiels. | Für Böden mit relativ starker Trittbelastung in öffentlichen Gebäuden und im Wohnungsbau, auch wenn diese nicht mit einem Kratzschutz behandelt wurden.
- B** Materiali consigliati per sollecitazioni relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati. | INTENDED USE Materials recommended for situations of relatively hard wear in environments without protection against scratching, both public and private. | DESTINATIONS D'EMPLOI Matériaux conseillés pour des locaux soumis à de fortes contraintes, même non protégés, contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans les espaces résidentiels. | ANWENDUNGSBEREICH Für Böden mit relativ starker Trittbelastung in öffentlichen Gebäuden und im Wohnungsbau, auch wenn diese nicht mit einem Kratzschutz behandelt wurden.

IMBALLI/

Packaging | Emballages | Verpackung

Formato Size Format Format	Spessore Thickness Epaisseur Stärke	Pz./Sc. Pcs./Box. Pc./Boîte Stk./Krt.	Mq/Sc. SqM/Box Mq/Boîte Qm/Krt.	Kg/Sc. Kg/Box Kg/Boîte Kg/Krt.	Sc./Pal. Box/Pal. Boîte/Pal. Krt./Pal.	Mq/Pal. SqM/Pal. Mq/Pal. Qm/Pal.	Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal. Kg/Pal.
20X120 8"X48" Ret	10 mm	4	0,96	20,55	54	51,84	1125
20X120 8"X48" Nat	10 mm	4	0,96	21,85	48	46,08	1068
20X120 8"X48" Ret/Grip	10 mm	4	0,96	20,55	48	46,08	1004

TUTTI I PEZZI SPECIALI (decori, gradini, battiscopa, ecc.) SONO VENDUTI SOLO A SCATOLE COMPLETE. | All the trims, special pieces (decoration pieces, steps, skirting tiles, etc.) are sold at full boxes only. | Toutes les pièces spéciales (décors, marches, plinthes, etc.) ne sont vendues que par boîtes complètes. | Alle Sonderteile (Dekore, Stufen, Fußleisten, usw.) werden nur im kompletten Karton verkauft.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. | The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalog, none of which are to be considered legally binding. | L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimension peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression. Tous les formats indiqués sont les formats nominaux. | Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten. Alle Formate sind Richtmaße.

Per alcune immagini contenute nel presente catalogo non è stato possibile rintracciare tutti gli aventi diritto. Herberia si dichiara disponibile a valutare eventuali richieste. | Herberia has not been able to find out who reserves the copyright on some images appearing on this catalogue. Herberia is willing to take into consideration any eventual request.



collezioni realizzate con tecnologia digitale

collections made with digital technology
collections réalisées avec technique de traitement numérique de l'image
Kollektionen mit Digital Technologie hergestellt



100% Eco
100% Öko



100% Km zero e materie prime locali

100% Km zero / Local raw materials
100% Km zero / Matières premières locales
100% Null km / Lokale Rohstoffe



100% Riciclo totale

100% Full recycling
100% Recyclage complet
100% Vollständiges Recycling



Collezioni progettate, prodotte e realizzate esclusivamente in Italia

collections designed, produced and made exclusively in Italy living styles
collections conçues, production et réalisation Italienne
Kollektionen ausschließlich in Italien entworfen und hergestellt

Concept, Graphic Design e coordinamento
Marketing Herberia

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. Tutti i formati si intendono nominali.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. All sizes are to be considered nominal.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique.

Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression. Tous les formats indiqués sont les formats nominaux.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten. Alle Formate sind Richtmaße.



HERBERIA spa
Via E. Mattei, 4 42048 Rubiera (RE) - Italy
Tel +39 0522 627345 / 6 Fax +39 0522 627347 / 0522 262749
www.herberia.it herberia@herberia.it





HERBERIA spa

Via E. Mattei, 4_42048 Rubiera (RE) - Italy/

Tel +39 0522 627345 / 6_Fax +39 0522 627347 / 0522 262749/

www.herberia.it herberia@herberia.it/