

UNICA

THE BEAUTY OF OAK





ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

L'antica foresta respira nel vento.
I maestosi alberi custodiscono le storie
ancestrali dei boschi italiani, fonte d'ispirazione
per Unica, il gres effetto legno che cattura
l'essenza del rovere naturale.

The ancient forest breathes in the wind.
Majestic trees guard the ancestral stories of the
Italian woods, the source of inspiration for Unica,
a wood-effect porcelain stoneware that captures
the essence of natural oak.

UNICA

THE BEAUTY OF OAK

GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT PORCELAIN STONEWARE

Il legno di rovere è uno dei materiali più apprezzati in falegnameria e arredamento, che si distingue per la sua versatilità e resistenza. Le doghe in gres porcellanato di Unica esaltano la sua identità calda ed elegante, donando agli ambienti residenziali e commerciali un fascino naturale.

Oak wood is one of the most popular materials in carpentry and furniture, appreciated for its versatility and durability. Unica's porcelain stoneware planks enhance its warm and elegant identity, adding a natural appeal to residential and commercial environments.





WOOD EFFECT PORCELAIN STONEWARE

A unique interior for your home

Ogni doga ceramica riproduce i dettagli che rendono il rovere un legno distintivo e pregiato. La sua versatilità lo rende adatto a vari stili di arredamento, dal contemporaneo urbano al classico country.

Each ceramic plank captures the details that make oak a distinctive and precious wood. Its versatility makes it suitable for a variety of decor styles, from urban contemporary to classic country.



20x180 9,5mm
20x120 9mm
 Natural R9

60x120 9 mm
 Flute 3D

7,5x60 NO RT 9mm
 Natural R9

COLORI, FORMATI E SUPERFICI/ COLORS, SIZES AND SURFACES

La riproduzione fedele delle venature, delle spaccature e dei nodi esalta l'alto valore estetico del prodotto. La precisa caratterizzazione delle doghe riflette il lavoro artigianale dell'uomo su questo legno resiliente e ricco di affascinanti imperfezioni. I dettagli nitidi e profondi conferiscono alle doghe ceramiche un aspetto unico e autentico, ideale per aggiungere eleganza e calore agli ambienti residenziali. Con sei colori, tre formati (incluso il nuovo 20x180 cm) e il decoro Flute 3D, Unica trasforma gli spazi domestici in oasi di quiete ed eleganza.

The faithful reproduction of the grain, splits and knots enhances the high aesthetic value of the product. The precise characterization of the staves reflects the human hand's work on this resilient wood, full of fascinating imperfections. Sharp and deep details give the ceramic slats a unique and authentic look, ideal for adding elegance and warmth to residential environments. With six colors, three sizes (including the new 20x180 cm format) and the Flute 3D decoration, Unica transforms domestic spaces into oases of serenity and elegance.

Honey



Almond



Ivory



Brown



Beige



Grey




UNICA BEIGE

Beige è un colore estivo e attuale che sfiora le sfumature meno sature del legno naturale. Raffinato e versatile, offre una base neutra che si presta a molteplici interpretazioni e accostamenti con vari stili di arredamento.

Beige is a summery, contemporary color that touches on the less saturated tones of natural wood. Refined and versatile, it offers a neutral base that lends itself to multiple interpretations and combinations with different styles of decor.





RESIDENTIAL/
BATHROOM

Floor/
UNICA BEIGE 20x120 [8x48]

Wall/
UNICA BEIGE
Flute 3D 60x120 [24x48]

Wall | Furniture/
ELEMENTS LUX CALACATTA GOLD
120x278 [48x110]



unica beige

RESIDENTIAL /
KITCHEN

Floor/ IVORY 20x120 [8"x48"]

Wall | Furniture/ TREVI IVORY 120x278 [48"x110"]

UNICA IVORY

Ivory illumina gli ambienti con una luce pura e radiosa. La sua tonalità nivea, attraversata da sottili venature marrone chiaro, quasi rosate, conferisce un'eleganza naturale a spazi sia classici che moderni.

Ivory illuminates rooms with a pure, radiant light. Its nivea hue, punctuated with subtle tan, almost pinkish veins, lends a natural elegance to both classic and contemporary spaces.



Floor / ALMOND 7,5x60 NO RT [3"x24"]

Wall / VERSILIA NUVOLATO GREY
120x278 [48"x110"]



unica almond


UNICA ALMOND

L'alburno del rovere presenta un colore leggermente più chiaro e luminoso rispetto al cuore dell'albero. Almond ne riproduce la sfumatura biondo paglierino, con striature e nodi più scuri in perfetta armonia cromatica.

The sapwood of oak is slightly lighter and brighter than the heartwood of the tree. Almond reproduces its straw-blond hue with darker streaks and knots in perfect color harmony.

COMMERCIAL /
RESTAURANT

Floor /
ALMOND 20x180 [8x71]



Floor /
ALMOND 7,5x60 NO RT [3"x24"]

COMMERCIAL /
HOSPITALITY

Floor / HONEY 20x180 [8"x71"]

Wall | Furniture /
ONICE PEARL 120x278 [48"x110"]

UNICA HONEY

Le calde venature di Honey evocano campi di grano maturo e la luce dorata di fine estate, con sfumature ambrate che richiamano l'autentico colore del rovere. Ideale per ambienti dal fascino naturale e country chic.

Honey's warm grains evoke fields of ripe wheat and the golden light of late summer, with amber tones that recall the authentic color of oak. Ideal for rooms with a natural, country chic appeal.





UNICA BROWN

L'anima più scura e profonda del rovere richiama il colore della corteccia in autunno, della terra umida e dei gusci di noce. Brown è una tonalità morbida e intensa, ideale da accostare a tinte chiare e neutre.

The darker, deeper soul of Oak evokes the color of autumn bark, damp earth and walnut shells. Brown is a soft and intense hue, ideal for pairing with light and neutral tones.






UNICA GREY

Grey riproduce l'aspetto attuale del rovere sbiancato. Mantenendo la sua naturale eleganza, il legno si presenta nelle tonalità calde e luminose del grigio chiaro, arricchito da nodi e finissime venature a contrasto.

Grey captures the contemporary look of bleached oak. Maintaining its natural elegance, the wood is presented in warm, light grey tones, enriched with contrasting knots and fine grain.

COMMERCIAL /
SHOP

Floor /
GREY 20x180 [8"x71"]



Furniture /
GREY Flute 3D
60x120 [24"x48"]

Match App

ARREDA LA TUA CASA CON IL CONFIGURATORE VIRTUALE KEOPE /
STYLE YOUR HOME WITH KEOPE 3D VISUALIZER

Walls

1 

INQUADRA IL QR CODE O TROVA
MATCH APP SUL SITO KEOPE.COM/
SCAN QR CODE OR FIND MATCH APP
ON OUR WEBSITE KEOPE.COM


2 

SCATTA UNA FOTO DELLA TUA STANZA /
TAKE A PHOTO OF YOUR ROOM

3 

SCEGLI E POSA LE PIASTRELLE KEOPE
NELLA TUA STANZA /
SELECT AND LAY
KEOPE TILES IN YOUR ROOM

Flooring



INQUADRA IL QR CODE /
SCAN QR CODE

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONE WARE

SPessori
THICKNESSES

9,5mm [20×180]

9mm [20×120 - 7,5×60 - 60×120]

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

EN 16163 Annex B (DIN 51130) R9

EN 16163 Annex A (DIN 51097) A

EN 16163 Annex C (PENDULUM) +36 PTV 96 (R10) - in test

COF Conforme / Compliant

DCOF Conforme / Compliant

COLORI /
COLOURS

UNICA
GREY V3



UNICA
BEIGE V3



UNICA
BROWN V3



UNICA
IVORY V3



UNICA
ALMOND V3



UNICA
HONEY V3



FLUTE 3D
 ■ 60x120 [24"x48"] RT 9mm



UNICA HONEY




UNICA ALMOND



UNICA BEIGE



UNICA GREY



● 7,5x60 [3"x24"] NO RT 9mm



UNICA HONEY



UNICA ALMOND



UNICA BEIGE




UNICA GREY

Floor /
 ALMOND
 7,5x60 NO RT [3"x24"]
 Posa a spina italiana



● Natural R9 | ■ Flute 3D

DECORI/ DECORS



PLISSE 3D
 ● 18,4x120 [7"x48"] RT 9mm



UNICA HONEY



UNICA ALMOND



UNICA IVORY




UNICA GREY



UNICA BEIGE



UNICA BROWN



PLISSE
 ● 20x120 [8"x48"] RT 9mm



UNICA HONEY



UNICA ALMOND



UNICA IVORY



UNICA GREY



UNICA BEIGE



UNICA BROWN

● Natural R9

FORMATI / SIZES

	20x180 8"x71"	20x120 8"x48"	7,5x60 3"x24"	60x120 24"x48"
	RT	RT	NO RT	RT
	9,5 mm	9mm	9mm	9mm
UNICA ALMOND	●	●	●	■
UNICA BEIGE	●	●	●	■
UNICA BROWN	●	●		
UNICA GREY	●	●	●	■
UNICA HONEY	●	●	●	■
UNICA IVORY	●	●		

● Natural R9 | ■ Flute 3D

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
20x180	9,5mm	5	1,80	≈ 38,00	72,00	≈ 1.533,00	40
20x120	9mm	6	1,44	≈ 29,00	60,48	≈ 1.231,00	42
7,5x60	9mm	22	0,99	≈ 19,10	59,40	≈ 1.159,00	60
60x120	9mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
4,6x120 battiscopa	9mm	6	7,20	≈ 7,80	345,60	≈ 387,40	48

PEZZI SPECIALI / TRIMS



BATTISCOPA
BULLNOSE

● 4,6x120 [1 13/16"x48"] RT 9mm

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
	EN 14411 - ISO 13006		
DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT
		spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)	
		ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)	
		rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)	
		planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)	
qualità superficie / surface quality ≥95%			
DIMENSIONI NON RETTIFICATO SIZES NOT RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT 7,5x60
		spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)	
		ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)	
		rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)	
		planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)	
qualità superficie / surface quality ≥95%			
ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	R≥35 N/mm ² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	9 / 9,5 mm R≥40 N/mm ² S≥1500 N
RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm ³	≤150 mm ³
RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (LAPPATO) SURFACE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7		-
RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	EN 16165 Annex A (DIN 51097)		A Natural R9
	EN 16165 Annex B (DIN 51130)		R9 20x180 - 20x120 - 7,5x60 Not RT
	EN 16165 Annex C (BS 7976-2:2002 UK - Pendulum Test Value)		<i>in test</i>
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	CONFORME / COMPLIANT
	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	CONFORME / COMPLIANT

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



HEADQUARTER via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

