

**ARTE**





*Creating design.*

MADE IN  
ITALY

# ARTE



**4 MARMO GREY**

**20 MARMO BLACK**

**26 TERRAZZO WHITE**

**26 TERRAZZO GREY**

**26 TERRAZZO BLACK**

**26 MODERNA BLUE**

**26 MODERNA GREY**

**40 PACKAGING**

**41 TECHNICAL FEATURES**



# ARTE

## Marmo | Terrazzo | Moderna

The search for modernity through our history.

Two classics like Marmo and Terrazzo, timeless looks, merging with current trends in decors and colours, suitable for modern interior design. A range of styles available, both for commercial interiors and for anyone with a taste for living spaces that pay homage to a cherished past through contemporary finishes and nuances.

A project of true class that sees Ceramica Magica carrying forward a process of renewal and return to the forefront of the Made in Italy movement.

This, decidedly, is ARTE.

La ricerca della modernità attraverso la nostra storia.

Due classici come Marmo e Terrazzo, look eterni, che si mescolano con il trend di decori e colori, adatti al moderno design di interni. Molteplici stili possibili sia per utilizzi commerciali che per chi desidera superfici domestiche che accarezzano un dolce passato attraverso finiture e nuances contemporanee.

Un progetto raffinato, in cui Ceramica Magica continua il suo percorso di rinnovo e ritorno alla leadership del pensiero Made in Italy.

Questa è decisamente ARTE.



ARTE MARMO grey  
60x120 matt

# ARTE MARMO grey



Classic and modern mix in a refined and timeless material, interpreted in a colour suitable for any surface and style.

Arte Marmo Grey available in Matt and Polished finishes is for people who appreciate a distinctive brand of minimalism.

Il classico e il moderno si incontrano attraverso una materia raffinata e senza tempo, interpretato in un colore adatto a qualsiasi superficie e stile.

Arte Marmo Grey nelle sue due finiture Matt e Polished è per chi ama un minimalismo dal forte carattere.





ARTE MARMO grey 60x120 matt | floor  
ARTE MARMO grey 30x30 matt | wall

|ARTE MARMO grey



ARTE MARMO grey  
60x120 - 24"x48"



V2  
MODERATE

# AVAILABLE SIZES

*all rectified, modulus and monocaliber*



60x120 - 24"x48"  
matt | polished



60x60 - 24"x24"  
matt | polished




30x60 - 12"x24"  
matt | polished




30x30 - 12"x12"  
matt | polished



15x15 - 6"x6"  
matt | polished



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished



skirting  
7x60 - 3"x 24"  
matt



ARTE MARMO black 60x120 polished

# ARTE MARMO black



A colour for the ages. Pure elegance, with the white nuances of the veining embedded in the darker and sophisticated hues of the matrix. Marmo Black is luxury for today. From 60x120 cm down to 15x15 cm, all sizes rectified and modular.

Un colore eterno , elegante con nuances bianche delle vene che si mescolano alla tonalità più scura e sofisticata. Il Marmo Black è il lusso moderno. Da 60x120 fino al 15x15, in tutti i formati rettificati e modulari.





ARTE MARMO black 60x120 polished

|ARTE MARMO black



ARTE MARMO black  
60x120 - 24"x 48"

  
V2  
MODERATE

# AVAILABLE SIZES


*all rectified, modulus and monocaliber*



60x120 - 24"x48"  
matt | polished



60x60 - 24"x24"  
matt | polished




30x60 - 12"x24"  
matt | polished




30x30 - 12"x12"  
matt | polished



15x15 - 6"x6"  
matt | polished



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt | polished



skirting  
7x60 - 3"x 24"  
matt



ARTE TERRAZZO white 60x120 matt | floor  
ARTE MARMO grey 60x120 polished | wall

# ARTE TERRAZZO white



The tradition of ancient history, interpreted in a modern white colour, and with fine and minimalist flaking. A deep pattern that maximizes the effect of digital enhancement techniques currently employed. A history continuing on its path toward the future.

La tradizione di una storia antica, interpretata in un colore bianco moderno, e dalle scaglie fini e minimaliste. Una grafica profonda che risalta le qualità attuali della leggera applicazione digitale. Una storia che riprende il suo percorso verso il futuro.



ARTE TERRAZZO white 60x120 matt | floor  
ARTE MARMO grey 60x120 polished | wall



|ARTE TERRAZZO white



ARTE TERRAZZO white  
60x60 - 24"x24"



V2  
MODERATE

# AVAILABLE SIZES

*all rectified, modulus and mosaic*



60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



30x60 - 12"x24"  
matt




30x30 - 12"x12"  
matt




15x15 - 6"x6"  
matt



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt



skirting  
7x60 - 3"x 24"  
matt



ARTE TERRAZZO grey 60x120 matt


# ARTE TERRAZZO grey



A historic material made of ceramic, suitable for heavy traffic areas by virtue of its engineering qualities and its discreet appearance, able to hide dust and dirt typical of commercial premises. Sizes from 60x120 cm to 15x15 cm, affording endless modular options for the designer.

Una materia storica realizzata in ceramica, adatta alle superfici ad alto traffico, per le sue capacità tecniche, e per la sua conformità estetica adatta a nascondere polvere e sporcizia negli ambienti commerciali. Da 60x120 a 15x15, infinite opzioni modulari per il progettista.

|ARTE TERRAZZO grey




ARTE TERRAZZO grey  
60x60 - 24"x24"




V2  
MODERATE

# AVAILABLE SIZES

*all rectified, modulus and mosaic*




60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt



30x60 - 12"x24"  
matt




30x30 - 12"x12"  
matt



15x15 - 6"x6"  
matt



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt



skirting  
7x60 - 3"x 24"  
matt



ARTE TERRAZZO black 60x120 matt | floor  
ARTE MODERNA grey 30x30 mix | wall

# ARTE

## TERRAZZO black



A modern and elegant colour in the original interpretation of Terrazzo becomes ideal for a diversity of styles, from classic through industrial to the preferences of today. For floors reminiscent of a past that looks to the future.


Un colore moderno ed elegante che nell'interpretazione del terrazzo, diventa adatto per gli stili più differenti, dal classico all'industriale, fino alle situazioni più attuali. Per pavimenti che ricordano un passato che ambisce al futuro.





ARTE TERRAZZO black 60x120 matt | floor  
ARTE MODERNA grey 30x30 mix | wall

|ARTE TERRAZZO black




ARTE TERRAZZO black  
60x60 - 24"x24"


  
V2  
MODERATE

# AVAILABLE SIZES

*all rectified, modulus and mosaic*



60x120 - 24"x48"  
matt



60x60 - 24"x24"  
matt




30x60 - 12"x24"  
matt




30x30 - 12"x12"  
matt



15x15 - 6"x6"  
matt



mosaic  
30x30 - 12"x12"  
(5x5 - 2"x2")  
matt



skirting  
7x60 - 3"x 24"  
matt



ARTE TERRAZZO white 60x60 matt | floor  
ARTE MARMO grey 60x120 matt | wall  
ARTE MODERNA blue 30x30 mix | wall

# ARTE MODERNA blue



Third firing decor tile with exclusive features in relief, suitable for both floor and wall applications. Single 30x30 cm size ensuring modular compatibility with all Marmo and Terrazzo plain tiles, and available in two colours for a distinctive or minimalist look. 8 decor options creating other personalities and possible combinations, selectable singly to create elegant symmetries.

Decorazione in terzo fuoco con rilievi esclusivi, adatta sia per utilizzo a pavimento e rivestimento. In un unico formato in 30x30, modulare a tutti i fondi in versione Marmo o Terrazzo, e disponibile in due colori che diano un aspetto più caratterizzante o minimalista. 8 decori che danno ulteriore personalità e possibili combinazioni, da poter scegliere singolarmente per simmetrie eleganti.



ARTE MODERNA blue  
30x30 - 12"x12"

**FORMATI DISPONIBILI**  
rettificati e modulari

**AVAILABLE SIZES**  
rectified and modular



**uno**  
30x30 - 12"x12"



**due**  
30x30 - 12"x12"



**tre**  
30x30 - 12"x12"



**quattro**  
30x30 - 12"x12"



| uno



| due



uno | TERRAZZO white



due | TERRAZZO grey



tre - quattro | MARMO black




mix



| tre



| quattro



tre | TERRAZZO black



quattro | MARMO grey




ARTE TERRAZZO grey 30x30 matt | floor  
ARTE MODERNA grey 30x30 mix | wall

# ARTE MODERNA grey



Third firing decor tile with exclusive features in relief, suitable for both floor and wall applications. Single 30x30 cm size ensuring modular compatibility with all Marmo and Terrazzo plain tiles, and available in two colours for a distinctive or minimalist look. 8 decor options creating other personalities and possible combinations, selectable singly to create elegant symmetries.


Decorazione in terzo fuoco con rilievi esclusivi, adatta sia per utilizzo a pavimento e rivestimento. In un unico formato in 30x30, modulare a tutti i fondi in versione Marmo o Terrazzo, e disponibile in due colori che diano un aspetto più caratterizzante o minimalista. 8 decori che danno ulteriore personalità e possibili combinazioni, da poter scegliere singolarmente per simmetrie eleganti.



ARTE MODERNA grey  
30x30 - 12"x12"

**FORMATI DISPONIBILI**  
rettificati e modulari


**AVAILABLE SIZES**  
rectified and modular



**cinque**  
30x30 - 12"x12"




**sei**  
30x30 - 12"x12"




**sette**  
30x30 - 12"x12"




**otto**  
30x30 - 12"x12"




| cinque



| sei



cinque | TERRAZZO white




sei | TERRAZZO grey



sei - sette | MARMO black




mix



| sette



| otto



sette | TERRAZZO black



otto | MARMO grey

#packaging

ARTE MARMO



9,5 MM

V2  
MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT/POLISHED RECTIFIED	2	1,44	28,50	30	43,20	875
60x60 cm 24"x24" MATT / POLISHED RECTIFIED	3	1,08	21,50	40	43,20	880
30x60 cm 12"x24" MATT / POLISHED RECTIFIED	6	1,08	21,50	40	43,20	880
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	19,70	48	48,00	966
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	19,70	48	48,00	966
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT / POLISHED	11	1,00	19,70	30	30,00	611
skirting 5x60 cm 2"x24" MATT RECTIFIED	12	7,2ml	7,50	-	-	-
step tread with full skirting 33x120x4 cm 13"x48"x2" MATT RECTIFIED	2	-	15,00	-	-	-

#packaging

ARTE MODERNA

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Single Decor 30x30 cm 12"x12" BLUE / GREY RECTIFIED	5	0,45	8,95	42	18,90	396

#packaging

# ARTE TERRAZZO



9,5 MM

V2  
MODERATE

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ. MT.	KG	BOXES	SQ. MT.	KG
60x120 cm 24"x48" MATT RECTIFIED	2	1,44	28,50	30	43,20	875
60x60 cm 24"x24" MATT RECTIFIED	3	1,08	21,50	40	43,20	880
30x60 cm 12"x24" MATT RECTIFIED	6	1,08	21,50	40	43,20	880
30x30 cm 12"x12" MATT RECTIFIED	11	1,00	19,70	48	48,00	966
15x15 cm 6"x6" MATT RECTIFIED	44	1,00	19,70	48	48,00	966
mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	19,70	30	30,00	611
skirting 5x60 cm 2"x24" MATT RECTIFIED	12	7,2ml	7,50	-	-	-
step tread with full skirting 33x120x4 cm 13"x48"x2" MATT RECTIFIED	2	-	15,00	-	-	-

**TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES**

**CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL WITH  $E_b \leq 0,5\%$ )**

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia GL con  $E_b \leq 0,5\%$ )

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIRTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia GL mit  $E_b \leq 0,5\%$ )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia GL avec  $E_b \leq 0,5\%$ )

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT																					
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p><math>N \geq 15m</math></p> <table border="1"> <tr> <td>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</td> <td>(%)</td> <td>(mm)</td> </tr> <tr> <td>Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur</td> <td><math>\pm 0,6\%</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> <tr> <td>Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</td> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 0,5</math></td> </tr> <tr> <td>Wedge - Ortogonalità - orthogonalité - Rechtwinkigkeit</td> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> <tr> <td>Orthogonality</td> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> <tr> <td>Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - planarité</td> <td><math>\pm 0,5</math></td> <td><math>\pm 2,0</math></td> </tr> <tr> <td>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</td> <td>95% min.</td> <td>-</td> </tr> </table>	Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	(%)	(mm)	Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur	$\pm 0,6\%$	$\pm 2,0$	Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	Wedge - Ortogonalità - orthogonalité - Rechtwinkigkeit	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$	Orthogonality	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$	Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - planarité	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$	Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.	-	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	(%)	(mm)																							
Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur	$\pm 0,6\%$	$\pm 2,0$																							
Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$																							
Wedge - Ortogonalità - orthogonalité - Rechtwinkigkeit	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$																							
Orthogonality	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$																							
Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - planarité	$\pm 0,5$	$\pm 2,0$																							
Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.	-																							
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm <sup>2</sup>	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture	EN ISO 10545-4	sp. $\geq 7,5$ mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																					
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASSI 0-5	From 4 to 5 Da 4 a 5 Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5																					
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angabebeiner Wert Valeur déclaré	$\leq 9MK-1$																					
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angabebeiner Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB																					
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angabebeiner Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB																					
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	EN ISO 10545-13	GB min.	GA																					
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min.	CLASSE 5																					
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Widerstand gegen Haarris der Glasur Résistance aux tâches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant																					

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct

\* It's of primary importance to figure out where to employ polished and semi-polished tiles  
This kind of material is suitable for luxurious housing environments: bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces subject to a low-medium foot traffic  
High-traffic areas- such as: main entrances- halls- etc- shall be protected by mats or carpets

Valid for **ARTE MARMO MATT** | **ARTE TERRAZZO**

**TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES**

**CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH EB ≤ 0,5%)**

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit Eb ≤ 0,5%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT REFERENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 <p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p>	EN ISO 10545-2	<p>N<sub>2</sub> 15m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur ±0.6% ±2.0mm</li> <li>Thickness Spessore - Stärke - Epaisseur ±0.5 ±1.5</li> <li>Linearity - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0.5 ±2.0</li> <li>Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Rechtwinkigkeit Orthogonalité ±0.5 ±2.0</li> <li>Warpage - Planarità - Ebenfächigkeit-planarité</li> </ul> <p>Appearance: percentage of acceptable files, per lot Aspetto: percentuale di pastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -</p>	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p>	EN ISO 10545-3	<p>Eb ≤ 0,5%</p>	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p>	EN ISO 10545-4	<p>Medium value 35 N/mm<sup>2</sup> min.</p>	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p>		<p>sp. &gt; = 7,5 mm: min 1300 N</p>	<p><b>Compliant</b> Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p>	EN ISO 10545-6	<p>175 mm<sup>3</sup> max</p>	<p>Average Medio - Mittelwert - Moyenne &lt; 150 mm<sup>3</sup></p>
 <p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire</p>	EN ISO 10545-8	<p><b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebenener Wert Valeur déclarée</p>	<p>≤9 MK-1</p>
 <p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p>	EN ISO 10545-9	<p><b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1</p>	<p><b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
 <p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p>	EN ISO 10545-12	<p><b>*Pass according to iso 10545-1</b> Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1</p>	<p><b>Resistant</b> Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
 <p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p>	EN ISO 10545-13	<p><b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebenener Wert Valeur déclarée</p>	<p><b>From ULA to ULB</b> Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB</p>
<p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p>		<p><b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebenener Wert Valeur déclarée</p>	<p><b>From UHA to UHB</b> Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB</p>
<p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p>		<p><b>UB min.</b></p>	<p><b>UA</b></p>
 <p>Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés</p>	EN ISO 10545-14	<p><b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebenener Wert Valeur déclarée</p>	<p><b>CLASSE 5</b></p>
 <p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p>	DIN 51094	<p><b>No noticeable color change.</b> Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.</p>	<p><b>No alteration after testing</b> Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée</p>
 <p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)</p>	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	<p><b>*Declared value</b> Valore dichiarato Angegebenener Wert Valeur déclarée</p>	<p>R10* MARMO matt / TERRAZZO  &gt;0,42 matt</p>

\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use  
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren  
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct

### 03|ARTE

#### TERRAZZO, MARMO, MODERNA

La recherche de la modernité à travers notre histoire.

Deux classiques comme Marmo et Terrazzo, aux looks éternels, qui épousent les tendances de décors et de couleurs, adaptés au design d'intérieur moderne. De nombreux styles possibles soit pour les utilisations commerciales qu'à ceux qui recherchent des surfaces domestiques qui caressent un doux passé par le biais de finitions et nuances contemporaines. Un projet raffiné, dans lequel Ceramica Magica continue son parcours de rénovation et de retour au leadership de la pensée Made in Italy.

Ceci est vraiment ARTE.

Das Streben nach Modernität durchzieht unsere Geschichte.

Der zeitlose Look zweier Klassiker wie Marmo und Terrazzo in Verbindung mit hochaktuellen Dekoren und Farben, die sich für das moderne Interior Design eignen. Eine Vielfalt an Stilrichtungen sowohl für Gewerberäume als auch für diejenigen, die in den eigenen vier Wänden Traditionelles mit modernen Oberflächen und Nuancen verbinden möchten. Ein ausdrucksstarkes Projekt und weiterer Schritt auf dem Weg der Erneuerung, mit dem Ceramica Magica das Konzept „Made in Italy“ erneut in den Vordergrund rückt.

Schlicht und einfach ARTE.

La búsqueda de la modernidad a través de nuestra historia.

Dos clásicos como Marmo y Terrazzo, de imagen imperecedera, se mezclan con las tendencias de las decoraciones y los colores propios del interiorismo moderno. Múltiples estilos posibles tanto para usos comerciales como para quienes deseen revestir superficies domésticas que acaricien un dulce pasado a través de acabados y tonalidades contemporáneos. Un proyecto refinado, en el que Ceramica Magica sigue su recorrido de renovación y vuelta al liderazgo del pensamiento Made in Italy.

Esto es sin duda Arte.

### 04|ARTE MARMO GREY

Le classique et le moderne se rencontrent grâce à un matériau raffiné et intemporel, interprété dans une couleur qui convient à toute surface et style.

Arte Marmo Grey, dans ses deux finitions matt et polished, est destiné à qui aime un minimalisme au caractère fort.

Klassik und Modernität verschmelzen in einem edlen, zeitlosen Material, das in einem für jede Art von Oberfläche und Stilrichtung geeigneten Farbton angeboten wird.

Arte Marmo Grey in den beiden Ausführungen matt und polished eignet sich für alle, die einen markanten Minimalismus lieben.

Mezcla clásica y moderna en un material refinado y atemporal, interpretado en un color adecuado para cualquier superficie y estilo. Arte Marmo Grey - disponible en acabados mate y pulido - es para personas que aprecian una marca distintiva del minimalismo.

### 10|ARTE MARMO BLACK

Une couleur éternelle et élégante avec des veines blanches qui se fondent dans une tonalité plus sombre et sophistiquée. Le Marmo Black est le luxe moderne.

Du 60x120 cm jusqu'au 15x15 cm, dans tous les formats rectifiés et modulaires.

Eine zeitlose Farbe, deren Eleganz durch den Mix aus weißen Nuancen der Äderungen mit dem dunklen, anspruchsvollen Farbton entsteht. Marmo Black, das ist moderner Luxus.

Das Angebot reicht von 60x120 cm bis 15x15 cm, sämtliche Formate sind rektifiziert und kombinierbar.

Un color eterno. Elegancia pura, con los matices blancos de las vetas incrustadas en los tonos más oscuros y sofisticados de la matriz. Marmo Black es un lujo por hoy.

Desde 60x120 cm hasta 15x15 cm, todos los tamaños rectificadas y modulares.

## 16|ARTE TERRAZZO WHITE

La tradition d'une histoire antique, interprétée dans une couleur blanche moderne, aux écailles fines et minimalistes. Un graphisme profond qui met l'accent sur les qualités actuelles de l'application digitale légère. Une histoire qui reprend son chemin vers l'avenir.

Uralte Traditionen interpretiert in einer modernen weißen Farbe und mit feinsten, minimalistischen Fragmenten. Ein Materialbild mit Tiefenwirkung, das die moderne Qualität von Digitaltechnik zum Ausdruck bringt. Eine Geschichte, die in die Zukunft führt.

La tradición de la historia antigua, interpretada en un color blanco moderno, y con escamas finas y minimalistas. Un patrón profundo que maximiza el efecto de las técnicas de mejora digital empleadas actualmente. Una historia que continúa en su camino hacia el futuro.

## 22|ARTE TERRAZZO GREY

Un matériau historique en céramique, adéquat aux surfaces à passage intense de par ses capacités techniques et sa conformité esthétique capable de masquer la poussière et la saleté dans un contexte commercial. Du 60x120 cm au 15x15 cm, des options infinies modulaires au service des designers.

Ein historisches Keramikmaterial, das sich aufgrund seiner technischen Leistungen für stark frequentierte Flächen eignet. Dank seiner Optik sind Schmutz und Staub in Gewerberäumen weniger augenfällig. Die Formatvielfalt reicht von 60x120 cm bis 15x15 cm und bietet Planern unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

Un material histórico de cerámica, adecuado para zonas de tráfico pesado por sus cualidades de ingeniería y su apariencia discreta, capaz de ocultar el polvo y la suciedad típica de los locales comerciales. Tamaños de 60x120 cm a 15x15 cm, ofreciendo un sinnfín de opciones modulares para el diseñador.

## 26| ARTE TERRAZZO BLACK

Une couleur moderne et élégante qui, dans l'interprétation du Terrazzo, convient aux styles les plus différents, du classique à l'industriel, jusqu'aux situations les plus actuelles. Pour des carrelages qui rappellent un passé qui aspire à l'avenir.

Eine moderne und elegante Farbinterpretation für den Terrazzo, die sich für unterschiedlichste Stilrichtungen von klassisch bis industriell, aber auch für aktuelle Trends eignet. Für Bodenbeläge, die einen Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne herstellen.

Un color moderno y elegante es la interpretación de Terrazzo se convierte en ideal para una diversidad de estilos, desde clásicos a industriales a las preferencias de hoy. Para pisos que recuerdan a un pasado que mira al futuro.

## 32 | ARTE MODERNA BLUE | GREY

Decorazione in terzo fuoco con rilievi esclusivi, adatta sia per utilizzo a pavimento e rivestimento.

In un unico formato in 30x30, modulare a tutti i fondi in versione Marmo o Terrazzo, e disponibile in due colori che diano un aspetto più caratterizzante o minimalista.

8 decori che danno ulteriore personalità e possibili combinazioni, da poter scegliere singolarmente per simmetrie eleganti.

Dekor im Drittbrand mit exklusiven Reliefs, das sich sowohl für Bodenbeläge als auch für Wandbeläge eignet.

Erhältlich in einem einzigen Format, dem 30x30 cm, das sich mit allen Grundfliesen der Ausführung Marmo oder Terrazzo kombinieren lässt; in zwei Farben, für einen markanten oder einen minimalistischen Effekt.

8 Dekore mit vielen Kombinationsmöglichkeiten für die individuellere Gestaltung lassen sich zu eleganten Symmetrien verbinden.

Tercer azulejo de la decoración de cocción con características exclusivas en relieve, adecuado para aplicaciones tanto de suelo como de pared. Tamaño único de 30x30 cm que garantiza la compatibilidad modular con todas las baldosas lisas de Marmo y Terrazzo, y disponible en dos colores para un aspecto distintivo o minimalista.

8 opciones de decoración creando otras personalidades y posibles combinaciones, seleccionables individualmente para crear elegantes simetrías.

## **“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”**

S. Jobs 1955-2011

.....  
FOR TECHNICAL REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS TECHNISCHEN GRÜNDEN SIND FARBVERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN ORIGINALEN MÖGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFÜHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU ÄNDERN.

POR RAZONES TÉCNICAS, LOS TONOS REPRODUCIDOS PUEDEN PRESENTAR ALTERACIONES DE COLOR RESPECTO DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

.....

### **brand of Terratinta Group Srl SB**

Via Viazza Il Tronco 45, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY Tel.+39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.terratintagroup.com /Terratinta Group /terratintagroup /Terratinta Group

   
MADE IN ITALY

TERRATINTA  
group

Certified



Corporation



DOWNLOAD  
AREA



[terratintagroup.com](http://terratintagroup.com)