


Terra



1741
DI
MARCA CORONA

Terra

Dagli archivi storici
di Marca Corona
abbiamo selezionato
e reinterpretato in
chiave contemporanea
forme, geometrie
e pattern, che
si inseriscono
perfettamente nello
stile più attuale.

From our archives
we have selected and
re-interpreted in a
contemporary fashion
geometries and
patterns that get new
life in the modern
style.





Terra

La collezione Terra recupera il gusto decorativo rendendolo contemporaneo, l'effetto cotto - cemento è esaltato dal formato esagonale e dal classico formato 20x20.

I 3 toni caldi e i 3 freddi spaziano in tutta la gamma cromatica per creare ambienti personalizzati e adatti ad ogni situazione.

Le decorazioni, sia su 20x20 che esagona, spaziano dal geometrico al floreale stilizzato per creare ambienti molto decorativi ma anche minimali. I pattern possono essere mixati fra loro permettendo di creare infinite combinazioni.

The Terra collection recaptures the taste for decoration making it more contemporary the terracotta-cement look is exalted by the hexagonal form and by the classic 20x20 size of the tile.

The 3 warm and 3 cold hues extend across the entire chromatic range to create personalised ambiances that are perfect for every circumstance. The decorations, on the 20x20 as well as the hexagonal tile, extend from the geometrical to the stylised floral motif to create extremely decorative ambiances which, at the same time, are also minimal. The patterns can be mixed, creating an infinite number of combinations.



Terra

FORMATI: 20x20 cm, Esagono 25x21,6 cm
SIZES: 8"x8", Hexagon 10"x8.5"

TECNOLOGIA: Gres porcellanato fine colorato in massa
TECNOLOGY: full-body coloured porcelain stoneware

SPESORE: 20x20 cm 9 mm, Esagono 25x21,6 cm 9 mm, 7,5x30 cm 8,5 mm
THICKNESS: 8"x8" 9 mm, Hexagon 10"x8.5" 9 mm, 3"x12" 8,5 mm

ASPETTO: Cotto Cemento
LOOK: TerraCotta/Concrete

COLORI CALDI: Avorio, Ocra, Rosso
WARM COLORS: Avorio, Ocra, Rosso

COLORI FREDDI: Grigio, Antracite, Nero
COLD COLORS: Grigio, Antracite, Nero

DECORI: geometrici, floreali stilizzati
DECORS: geometric, stylized floral



 made in italy
SINCE 1741


20% MINIMUM
RECYCLING
CERAMIC
per i colori / for colors:
rosso, antracite e nero
20x20 - 8"x8", 25x21,6 - 10"x8.5"



Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") nero



Percorsi incrociati
Crossroad



Rivestimento/wall: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") antracite - nero - mix decori vers. F





A ognuno il proprio stile
Personal style for everyone



Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") avorio - ocra - rosso





Insolite fragranze
Unusual fragrances





La Boulangerie

Il giardino dei profumi
The garden of scents







Incontri sorprendenti
Special Dating



Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") dec. rombo vers. F - 22,5x90 beige (Atelier)

Contrasti
Contrasts



Pavimento/floor: esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") dec. porzione vers. C





Semplice fantasia
Easy fantasy



Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") white - white matt (Tone)




Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") decori mix vers. F
Rivestimento/wall: 7,5x30 cm (3"x12") white - white matt (Tone)



Buongiorno luce

Good morning light




Pavimento/floor: 20x20 cm (8"x8") nero - rosso
Rivestimento/wall: 20x20 cm (8"x8") dec. astro vers F.






gres fine porcellanato
colorato in massa
fine full-body coloured
porcelain stoneware



Terra



Terra

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm




0089 Ter. Avorio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0090 Ter. Ocra Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




*0091 Ter. Rosso Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5" 




0075 Ter. Avorio 20
20x20 cm - 8"x8"



0076 Ter. Ocra 20
20x20 cm - 8"x8"



*0077 Ter. Rosso 20
20x20 cm - 8"x8" 


gres fine porcellanato colorato in massa / fine full-body coloured porcelain stoneware

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm




0092 Ter. Grigio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



*0093 Ter. Antracite Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5" 





*0094 Ter. Nero Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5" 




0078 Ter. Grigio 20
20x20 cm - 8"x8"




*0079 Ter. Antracite 20
20x20 cm - 8"x8" 




*0080 Ter. Nero 20
20x20 cm - 8"x8" 




0089 Ter. Avorio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0090 Ter. Ocre Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0091 Ter. Rosso Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0092 Ter. Grigio Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0093 Ter. Antracite Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0094 Ter. Nero Esagono
25x21,6 cm - 10"x8.5"




V3 Variazione moderata / Moderate Variation




0075 Ter. Avorio 20
20x20 cm - 8"x8"




0076 Ter. Ocra 20
20x20 cm - 8"x8"



0077 Ter. Rosso 20
20x20 cm - 8"x8"



0078 Ter. Grigio 20
20x20 cm - 8"x8"



0079 Ter. Antracite 20
20x20 cm - 8"x8"



0080 Ter. Nero 20
20x20 cm - 8"x8"



V3 Variazione moderata / Moderate Variation

decori esagono / esagono decoration



0399 Ter. Cubo vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0393 Ter. Cornice vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



*0395 Ter. Porzione vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0400 Ter. Cubo vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0394 Ter. Cornice vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0396 Ter. Porzione vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0397 Ter. Rombo vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0403 Ter. Stella vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0405 Ter. Giglio vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"




0398 Ter. Rombo vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0404 Ter. Stella vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0406 Ter. Giglio vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



decori esagono / esagono decoration



0401 Ter. Floreale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0409 Ter. Mix Giglio vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0415 Ter. Fiore vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0402 Ter. Floreale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0410 Ter. Mix Giglio vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0416 Ter. Fiore vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0407 Ter. Cardinale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0413 Ter. Astro vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0411 Ter. Coloniale vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"






0408 Ter. Cardinale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0414 Ter. Astro vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0412 Ter. Coloniale vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"




decori 20x20 cm / 8"x8" decoration



0369 Ter. Cubo vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0371 Ter. Stella vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0373 Ter. Ottagono vers. C
20x20 cm - 8"x8"




0370 Ter. Cubo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0372 Ter. Stella vers. F
20x20 cm - 8"x8"




0374 Ter. Ottagono vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0375 Ter. Triangolo vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0377 Ter. Quadrato vers. C
20x20 cm - 8"x8"




*0379 Ter. Linea vers. C
20x20 cm - 8"x8"




*0376 Ter. Triangolo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0378 Ter. Quadrato vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0380 Ter. Linea vers. F
20x20 cm - 8"x8"



54 Ogni decoro deriva da un disegno a mano, eventuali imperfezioni sono da considerarsi caratteristica del prodotto.

Imperfections in the decorations are inherent to the nature of the product.

Se accostate, le piastrelle decorate potrebbero non essere perfettamente allineate.

The joints between the decorated tiles could be slightly offset.

* Suggestimenti di posa. / Installation tips pag 64.

decori 20x20 cm / 8"x8" decoration



0381 Ter. Astro vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0383 Ter. Geometria vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0385 Ter. Coloniale vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0382 Ter. Astro vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0384 Ter. Geometria vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0386 Ter. Coloniale vers. F
20x20 cm - 8"x8"




0387 Ter. Cardinale vers. C
20x20 cm - 8"x8"




0389 Ter. Giglio vers. C
20x20 cm - 8"x8"



*0391 Ter. Ornamento vers. C
20x20 cm - 8"x8"



0388 Ter. Cardinale vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0390 Ter. Giglio vers. F
20x20 cm - 8"x8"



*0392 Ter. Ornamento vers. F
20x20 cm - 8"x8"



Terra

Componi e personalizza la posa utilizzando i colori e le decorazioni disponibili.
Compose and customize the laying using the colors and decorations available.



Esempio / Example:
0603 Mix decori esagono vers. C *
25x21,6 cm - 10"x8.5"




Esempio / Example:
0605 Mix decori 20x20 vers. C *
20x20 cm - 8"x8"

gres fine porcellanato colorato in massa / fine full-body coloured porcelain stoneware

Componi e personalizza la posa utilizzando i colori e le decorazioni disponibili.
Compose and customize the laying using the colors and decorations available.



Esempio / Example:
0602 Mix decori esagono vers. F *
25x21,6 cm - 10"x8.5"







Esempio / Example:
0604 Mix decori 20x20 vers. F *
20x20 cm - 8"x8"




0395 Ter. Porzione vers. C
25x21,6 cm - 10"x8.5"






0396 Ter. Porzione vers. F
25x21,6 cm - 10"x8.5"



0391 Ter. Ornamento vers. C
20x20 cm - 8"x8"











0392 Ter. Ornamento vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0375 Ter. Triangolo vers. C
20x20 cm - 8"x8"






0376 Ter. Triangolo vers. F
20x20 cm - 8"x8"



0379 Ter. Linea vers. C
20x20 cm - 8"x8"




0380 Ter. Linea vers. F
20x20 cm - 8"x8"



Si consiglia di utilizzare una fuga dai 2 ai 4 mm a seconda dell'estensione dell'area da pavimentare e/o rivestire.

We recommend to use an grout line from 2 to 4 mm depending on the extension of the laying area.



Battiscopa 4,7x20 cm - 1.8"x8"

- 0584 Ter. avorio 0587 Ter. grigio
- 0585 Ter. ocra 0588 Ter. antracite
- 0586 Ter. rosso 0589 Ter. nero

| Pack. | Thickness | Pcs/Box | Mq/Box | Kg/Box | Box/Pallet | Mq/Pallet | Kg/Pallet |
|-----------------|-----------|---------|---------|--------|------------|-----------|-----------|
| 20x20 | 9 mm | 30 | 1,20 | 23,90 | 56 | 67,200 | 1.370,40 |
| esagono 25x21,6 | 9 mm | 29 | 1,17725 | 23,20 | 36 | 42,381 | 848,20 |

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico.

We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

| colori / colors | stucco / grout Kerakoll | | stucco / grout Mapei |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| | A | B | |
| avorio | 7 jasmin | 50 pergamon | 130 jasmine |
| ocra | 9 caramel | | 132 beige 2000 |
| rosso | 10 terracotta | 11 marrone | 141 caramel |
| grigio | 2 grigio luce | 3 grigio perla | 110 manhattan 2000 |
| antracite | 4 grigio ferro | | 113 grigio cemento |
| nero | 6 nero | 5 antracite | 114 antracite |

variazione cromatica / shade variation: Terra V3

| V1 | V2 | V3 | V4 |
|--|--|--|---|
| <p>ASPETTO UNIFORME: le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.</p> | <p>VARIAZIONE MINIMA: colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.</p> | <p>VARIAZIONE MODERATA: Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.</p> | <p>VARIAZIONE SOSTANZIALE: Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.</p> |
| <p>UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the same production run are minimal.</p> | <p>SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.</p> | <p>MODERATE VARIATION: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.</p> | <p>SUBSTANTIAL VARIATION: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.</p> |



Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики
EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5%
 Annexe G, Groupe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа Bla, Ev ≤ 0,5%

Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware
 Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе

| Esagono 25x21,6 Nat. - Exagon 10"x3,5" Nat. 20x20 Nat - 8"x8" Nat. | ± 9 mm | Norma o metodo. Norms. | Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. | | | Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение. | | | |
|---|----------|------------------------|---|-----------------------------|--|--|---|---|------------|
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | | TERRA | | | |
| | | | | (mm) | (%) | (mm) | Esagono Naturale Exagon Matt | 20X20 Naturale 6X6 Matt | |
| 7,5x30 Nat. - 3"x12" Nat. | ± 8,5 mm | | | | | | | | |
| Caratteristiche dimensionali non rettificati. Dimensional characteristics not rectified tiles. Caractéristiques dimensionnelles carreaux non rectifiés. Abmessungen nicht rektifiziert. Características dimensionales sin rectificar. Размерные параметры плитки со спрямленными краями. | | ISO 10545-2 | Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина. | | | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | |
| | | | Rettilinearità spigoli. Straightness of sides. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность ребер. | | | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | |
| | | | Ortogonalità. Rectangularity. Orthogonalité. * Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность. | | | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | |
| | | | Planarità. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. Плоскостность. | | | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | |
| Caratteristiche dimensionali. Dimensional characteristics. Caractéristiques dimensionnelles. Abmessungen. Características dimensionales. Размерные параметры. | | ISO 10545-2 | Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer | | | Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. | | | |
| | | | Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. Толщина. | ± 0,5 mm | ± 5,0% | | | ± 0,5 mm | |
| Caratteristiche strutturali. Structural characteristics. Caractéristiques structurales. Strukturelle Eigenschaften. Características estructurales. Конструктивные свойства. | | ISO 10545-3 | Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Planaridad. Водопоглощение, %. | | | Ev ≤ 0,1% | Ev ≤ 0,1% | | |
| | | | Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом. | | | Ev ≤ 0,5% | | | |
| Caratteristiche meccaniche massive. Bulk mechanical characteristics. Caractéristiques mécaniques massives. Mechanische Eigenschaften des Scherben. Características mecánicas. Механические свойства массы. | | ISO 10545-4 | Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб. | | | R ≥ 35 N/mm² | R ≥ 45 N/mm² | | |
| | | | Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию. | | | ≤ 175 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | |
| Caratteristiche termohigrometriche. Thermal and hygrometric characteristics. C. thermiques et hygrométriques. Thermo-hygrometrische Eigenschaften. Características termohigrométricas. Тепловые и гигрометрические свойства. | | ISO 10545-8 | Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения. | | | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | ≤ 7 (MK) ⁻¹ | | |
| | | | | ISO 10545-9 | Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур. | | | Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает. | |
| | | | | | | ISO 10545-12 | Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbestaendigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость. | | |
| Caratteristiche di sicurezza. Safety characteristics. Caractéristiques de sécurité. Sicherheitsmerkmale. Características de seguridad. Характеристики безопасности. | | B.C.R.A. μ > 0,40 | Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении. | | | | D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | > 0,40 | |
| | | | | ANSI A137.1:2012 (BOT 3000) | Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении. | | | ≥ 0,42 Bagnato ≥ 0,42 Wet | ≥ 0,42 WET |



Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики
EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group Bla, Ev ≤ 0,5%
 Annexe G, Groupe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe Bla, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo Bla, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа Bla, Ev ≤ 0,5%

Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware
 Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе

| Esagono 25x21,6 Nat. - Exagon 10"x3,5" Nat. 20x20 Nat - 8"x8" Nat. | ± 9 mm | Norma o metodo. Norms. | Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. | | | Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение. | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|---|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | | TERRA | | | | | |
| | | | | (mm) | (%) | (mm) | Esagono Naturale Exagon Matt | 20X20 Naturale 6X6 Matt | | | |
| 7,5x30 Nat. - 3"x12" Nat. | ± 8,5 mm | | | | | | | | | | |
| Caratteristiche di sicurezza. Safety characteristics. Caractéristiques de sécurité. Sicherheitsmerkmale. Características de seguridad. Характеристики безопасности. | | BS7976-2:2002 Pendulum Testers | Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению. | | | Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet | | | | | |
| | | | | DIN 51130 | Classificazione antiscivolo. Non-slip classification. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки. | | | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area | | | |
| | | | | | | DIN 51097 | Classificazione antiscivolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barefuß). Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги). | | | Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification | |
| | | | | | | | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна. | | | Classe B min Class B min | |
| Caratteristiche chimiche. Chemical characteristics. Caractéristiques chimiques. Chemische Eigenschaften. Características químicas. Химические свойства. | | ISO 10545-13 | Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации. | | | Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante) Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification) | | | | | |
| | | | Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации. | | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | | | |
| | | | Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен. | | | Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available) | | | | | |

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 40 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 40 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A. Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Marca Corona S.p.A. Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona S.p.A. Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Marca Corona S.p.A. Для сертификатов обращайтесь в компанию Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.A.
 Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marccorona.it



pag. 6

Rivestimento/wall Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") antracite
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") nero
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") mix decori vers. F



pag. 12

Pavimento/floor:
 20x20 cm (8"x8") avorio
 20x20 cm (8"x8") ocra
 20x20 cm (8"x8") rosso

Rivestimento/wall:
 20x20 cm (8"x8") dec. stella vers. C



pag. 18

Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") nero
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") antracite
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") mix decori vers. F



pag. 24

Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") avorio
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") ocra
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") rosso
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") dec. floreale vers. C



pag. 28

Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") dec. rombo vers. F
 22,5x90 beige (Atelier)



pag. 32

Pavimento/floor:
 esa. 25x21,6 cm (10"x8.5") dec. porzione vers. C



pag. 34

Pavimento/floor:
 20x20 cm (8"x8") decori mix vers. F

Rivestimento/wall:
 7,5x30 cm (3"x12") white (Tone)
 7,5x30 cm (3"x12") white matt (Tone)




pag. 40

Pavimento/floor:
 20x20 cm (8"x8") nero
 20x20 cm (8"x8") rosso

Rivestimento/wall:
 20x20 cm (8"x8") dec. astro vers F.



 **made in italy**
SINCE 1741



credits

© Copyright 2014
by Marca Corona Spa
Printed in September 2020

